System P88-FK
Instrukcja obsługi

Cześć 4 – struktury zbiorów i wzajemne relacje

Copyright © by Personal’88 M.Bachanek, G.Rotecki

I. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe

1. fktPaczki – wykaz paczek dowodów księgowych
2. fktDowodyKs – wykaz dowodów księgowych - główka dowodu księgowego

   powiązanie 1-2: pola UID_fktPaczki = UID z tabeli fktPaczki

3. fktPlanKont – plan kont
4. fktDowodyKsSzcz – dekrety dowodów księgowych

   powiązanie 2-4: pola UID_fktDowodyKs = UID z tabeli fktDowodyKs
   powiązanie 3-4: pola UID_fktPlanKont = UID z tabeli fktPlanKont

5. fktRejestr – rejestr VAT – wykaz faktur
6. fktRejestrSzcz – rejestr faktur – rozbicie faktury wg stawek VAT

   powiązanie 5-6: pola UID_fktRejestr = UID z tabeli fktRejestr

7. fktWW – rejestr faktur w obrocie wewnątrzwspólnotowym – wykaz faktur
8. fktWWSzcz - rejestr faktur w obrocie wewnątrzwspólnotowym – rozbicie faktury wg kodów PCN, kraju pochodzenia, ...

   powiązanie - UID_fktWW = UID z tabeli fktWW

Na podstawie danych zawartych w tych zbiorach tworzone są księgi rachunkowe, o których mowa w art.13 UoR.



II. Struktura zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe

Plan kont

fktPlanKont - plan kont

UID	uniqueidentifier	
& JK	smallint	
& RokObr	nvarchar(10)	- symbol roku obrotowego (z tblOkresySpraw)
& Konto	nv(30)	- symbol konta (wg maski z toolSysVars)
Nazwa	nv(60)	- nazwa konta
Syntetyka	bit	- 0-nie, 1-tak
Waluta	bit	- 0-nie, 1-tak
ObiektEwid	bit	- 0-nie, 1-tak
Zlecenia	bit	- 0-nie, 1-tak
TypJN	nv(5)	- typ jednostki naturalnej (fksJNTyp)
Sprawozd	smallint	- 0-bilansowa, 1-pozabilansowa
Rozrachunki	smallint	- 0- brak 1- środki pieniężne w drodze 2- rozrachunki z odbiorcami 3- rozrachunki z dostawcami 4 zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług 5- rozrachunki z pracownikami 6- rozliczenie zakupu
Wprow	bit	- 0-nie, 1-tak (można wprowadzać na konto)
KontoNBo	nv(30)	- konto otwarcia następnego roku obrotowego
Saldo	tinyint	zestaw.obrotów i sald kont księgi głównej: 0- saldami, 1-obrotami
Rozksieguj	bit	
NieKosztPrz	bit	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

fktPlanKontObceNazwy - nazwy kont w innych językach (nowa tabela)

& UID_fktPlanKont	uniqueidentifier	- UID z tabeli fktPlanKont
& IDKraju	nv(3)	- identyfikator kraju z tabeli tslKraje
Nazwa	nv(60)	- nazwa konta
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

fktPlanKont_A - plan kont -archiwum zmian (nowa tabela)

& UID	uniqueidentifier	
UID_fktPLanKont	uniqueidentifier	
WskA	nv(1)	- D - delete, A - zmiana

- pola jak w fktPlanKont

gdzie: Uzytkownik - login kasującego lub login poprzedniej zwartości

Wykaz paczek

fktPaczki - wykaz paczek
+ archiwum

& UID	uniqueidentifier	
NrPaczki	int	
JK	smallint	(fksJednKalk)
OkrSpr	nv(20)	(Symbol z fksOkresySpraw)
DataOtwarcia	datetime	
DataZatw	datetime	
BO	bit	0-paczka nie dotyczy BO, 1-paczka dotyczy BO
Opis	nv(60)	
l45	bit	0-nie, 1- automatyczne przenoszenie 5 na 4
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

Dowody księgowe

fktDowodyKs - dowody księgowe - główka dokumentu + archiwum

& UID	uniqueidentifier	
UID_fktPaczki	uniqueidentifier	
DataOperacji	datetime	
Typ	nv(3)	- typ dowodu (fksTypyDow)
NrEwid	int	- numer nadawny przez komputer
DataDow	datetime	
NrDow	nv(20)	
UID_fktRejestr	uniqueidentifier	
UID_fktWW	uniqueidentifier	
DataKs	datetime	- księgowac pod datą
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

fktDowodyKsSzcz - dowody księgowe - pozycje księgowe(dekrety) + archiwum

UID	uniqueidentifier	
UID_fktDowodyKs	uniqueidentifier	
UID_fktPlanKont	uniqueidentifier	
PozDziennika	int	- pozycja dziennika
Tresc	nv(100)	
Strona	smallint	1 - Wn, 0 - Ma
Kwota	money	
KwotaW	money	kwota w walucie
WskWaluty	int	(pole ID z tslKursyWalut)
Ilosc	money	
UID_fksJNCecha	uniqueidentifier	
ROR	nv(3)	(fksWykazROR)

	Faktura	nv(30)	
	UID_tblDokSprzedazy	nv(40)	
	UID_tblDokTrans	nv(40)	
	DataWystawienia	datetime	
	DataWplywu	datetime	
	DataSprzedazy	datetime	
	SposobZaplaty	nv(30)	(Nazwa z tslSposobyZaplat)
	TerminZaplaty	datetime	
	DataZaplaty	datetime	
	IDKontahenta	int	(IDOdbiorcy z tblKlienci)
	UID_tblPracownicy	uniqueidentifier	
	UID_tblKasaDokSzcz	uniqueidentifier	
	NrZlecenia	nv(20)	(tslNryZlecen)
	OE	nv(20)	- obiekt ewidencyjny (fksObiektyEwidencyjne)
	UID_ROR	uniqueidentifier	- łączy (uzgadnia) pozycje w rozrachunkach
	ArchROR	bit	- 0-nie, 1-tak - pozycja rozliczona w rozrachunkach
	KosztPrzychodu	bit	- 0-nie, 1-tak
	UID_fktMonity	uniqueidentifier	(UID z fktMonity)
	UID_BO	uniqueidentifier	
	WskTriger	tinyint	
	WskKolor	tinyint	
&	lp	bigint	
	IDUrzedu	int	
	Przelew	bit	
	IDBazy	int	
	Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
	Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

Rejestry VAT

fktRejestr - rejestr faktur

+ archiwum

&	UID	uniqueidentifier	
	JK	smallint	(fksJednKalk)
	NRej	int	- numer rejestru (fksWykazRej)
	Faktura	nv(30)	- numer faktury
	Typ	nv(10)	
	IDKontrahenta	int	- (IDOdbiorcy z tblKlienci)
	DataWystawienia	datetime	- data wystawienia
	DataSprzedazy	datetime	- data sprzedaży
	DataWplywu	datetime	- data wpływu
	DataWydania	datetime	-
	VatOkrSpr	nv(20)	- okres sprawozdawczy dla VAT (Symbol z fksOkresySpraw)
	KwotaW	money	- kwota w walucie
	IDWaluty	nv(3)	- tslWaluta
	Kwota	money	
	KosztyM	money	- koszty manipulacyjne
	Clo	money	
	PodatekI	money	- podatek importowy
	Akcyza	money	
	MP	bit	
	MaxTerminVAT	smallint	
	FakturaK	nv(30)	- numer faktury korygowanej
	DataWystawieniaK	datetime	- data wystawienia f.korygowanej

DataSprzedazyK	datetime	- data sprzedaży f. Korygowanej
TerminZaplaty	datetime	
SposobZaplaty	nvarchar(30)	(tslSposobyZaplat)
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

fktRejestrSzcz - rejestr faktur - szczegóły

+ archiwum

& UID	uniqueidentifier	
UID_fktRejestr	uniqueidentifier	
VAT	nv(2)	- stawka vat (tslVAT)
GVat	nv(1)	(fksGrupyVat)
Kwota	money	- kwota netto
KwotaVAT	money - kwota VAT	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

Rejestry WW

fktWW - rejestr faktur w obrocie wewnątrzwspólnotowym

& UID	uniqueidentifier	
JK	smallint	
WP	bit	0-wywóz, 1-przywóz
TT	bit	
OkrSpr	nv(20)	
MM	varchar(2)	
RR	varchar(2)	
Faktura	nv(30)	
DataWystawienia	datetime	
KodWarunkowDostaw	nv(3)	
KodTransakcjiWew	nv(2)	
KodRodzajuTransportu	nv(2)	
IDKontrahenta	int	
IDKraju	nv (3)	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fktWWszcz - szczegóły

& UID	uniqueidentifier
UID_fktWW	uniqueidentifier
lp	int
KodPCN	nv(8)
Opis	nv(100)
IDKrajuPochTowaru	nv(3)
JM	nv(4)
IloscKg	money

IloscJm	money
WartoscF	money
WartoscS	money
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

III. Struktury pozostałych zbiorów

Pozostałe tabele służą jako słowniki, tabele do określania zestawień lub tabele pomocne przy tworzeniu zestawień

Struktura tabel

Parametry

toolSysVars - tabela parametrów

1. Poszerzenie Val_ValueT z 50 do 100 znaków

2. Dodanie rekordów do tabeli
(DefaultValue,Var_Group,Var_Name,Var_ValueT,Var_valueI,Var_Description)

-1,”FK_ZESPOL”,”Z0”,”wpisać nazwę zespołu ”,””,”Nazwa zespołu 0”
...
-0,”FK_ ZESPOL”,”Z9”,”wpisać nazwę zespołu ”,””,”Nazwa zespołu 9”

-1,”FK_ ZESPOL”,”M0”,”wpisać maskę kont dla zespołu ”,””,”Maska dla kont zespołu 0”
...
-0,”FK_ ZESPOL”,”M9”,”wpisać maskę kont dla zespołu ”,””,”Maska dla kont zespołu 9”

Tabela uprawnień

toolSysJK - tabela uprawnień do jednostek

IDMod	int
Login	nv(20)
JK	smallint

Lata obrotowe

tblOkresySpraw - tabela okresów sprawozdawczych (rok obrotowy)

1. Dodanie pola
   - DataBlokadyFK datetime
2. Są
   - Symbol nv(10)
   - DataOd datetime
   - DataDo datetime
   - ...

Okresy sprawozdawcze

fksOkresySpraw - wykaz okresów sprawozdawczych

& Symbol	nv(20)
DataOd	datetime
DataDo	datetime
DataBlokady	datetime
DataBlokadyCz	datetime
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fksOkresySpraw_A - archiwum

&UID	uniqueidentifier	
Symbol_nowy	nv(20)	
- pola jak w tabeli wyżej		
WskA	nv(1)	(A- zmiana, D-kasowanie)

Jednostki

fksJednKalk - jednostki

& JK	smallint	
Nazwa	nv(30)	
NazwaFirmy	nv(255)	
Ulica	nv(50)	
Miasto	nv(40)	
KodPocztowy	nv(10)	
IDKraju	nv(3)	(tslKraje)
IDWojewodztwa	nv(3)	(fksWojewodztwa)
GminaDzielnica	nv(255)	
NIP	nv(13)	
Regon	nv(9)	
KsiegiRach	nv(255)	
Osobowosc	nv(255)	
Telefon	nv(24)	
Fax	nv(24)	
WWW	nv(50)	
EMAIL	nv(50)	
DataBlokady	datetime	
k45	bit	0-nie, 1- krąg kosztów 4 i 5
konto490	nv (30)	
NumDow	tinyint	
TerminZaplatyZ	tinyint	
AutRezNum	bit	
K_Akwizytorzy	bit	
K_Region	bit	
NrMag	smallint	
K_IDDystrybutora	bit	
Operacja	tinyint	0-nie, 1- chwilowa blokada zatwierdzania paczek w bazie
KontoBankowe	nv (40)	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Tabele odsetek

fksTabOdsWykaz - wykaz tabel odsetek za zwłokę

& Symbol	nv(2)	symbol tabeli	Nazwa	nv(100)
IDBazy	int			
Aktualizacja	datetime			
Uzytkownik	nv(20)			

fksTabOdsWykaz_A - archiwum

&UID	uniqueidentifier	Symbol_nowy	nv(20)
- pola jak w tabeli wyżej			
WskA	nv(1)		

fksTabOdsStopy - stopy procentowe odsetek za zwłokę

UID	uniqueidentifier	
& Symbol	nv(2)	(fksTabOdsWykaz)
& DataOd	DateTime	data obowiązywania od
Stopa	money	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fksTabOdsStopy_A - archiwum

UID_fksTabOdsStopy	uniqueidentifier
- pola jak w tabeli wyżej	
WskA	nv(1)

Dni świąteczne

fksDniSw - dni świąteczne

& Dzien	datetime
Opis	nv(50)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Banki własne

fksBankiWlasne - banki własne

& ID	int	
Domyslny	bit	
JK	smallint	(fksJednKalk)
Nazwa	nv(100)	
Konto	nv(100)	
NazwaKonta	nv(54)	
IDBazy	int	

Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Województwa

fksWojewodztwa - wykaz województw

& IDWojewodztwa	nv(3)	
Nazwa	nv(100)	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Urzędy i instytucje

fksUrzedyTypy - urzędy i instytucje

& TypU	nv(3)	typ urzędu
NazwaU	nv(100)	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fksUrzedyWykaz - wykaz urzędów i instytucji

& ID	int	
TypU	nv(3)	typ urzędu (fksUrzedyTypy)
Nazwa	nv(100)	
Ulica	nv(50)	
NrDomu	nv(10)	
Miasto	nv(40)	
KodPocztowy	nv(10)	
IDKraju	nv(3)	(tslKraje)
IDWojewodztwa	nv(3)	(fksWojewodztwa)
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Jednostki naturalne

fksJNTyp - typy obiektów

& TypJN	nv(5)	
Nazwa	nv(20)	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fksJNWykaz - wykaz obiektów

& Symbol	nv(10)	- symbol obiektu
TypJN	nv(5)	- typ obiektów(fksJNTyp)
Nazwa	nv(30)	
GrJN	nv(3)	- grupa obiektów(fksJNGrupa)
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fksJNCecha - cechy obiektów

& UID	uniqueidentifier	
Symbol	nv(10)	- symbol obiektu (fksJNWykaz)
Cecha	nv(30)	- nazwa cechy
JM	nv(4)	- podana JM (tslJednostkaMiary)
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fksJNGrupy - grupy obiektów

& GrJN	nv(3)
Nazwa	nv(30)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Grupy VAT

fksGrupyVat - grupy VAT
+ archiwum

UID	uniqueientifier	
& GVat	nv(1)	symbol grupy VAT
& Typ	smalint	typ: 0-zakup kraj, 1-import, 2- sprzedaż kraj, 3-eksport
Nazwa	nv(100)	nazwa
BezKontroli	bit	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Rejestry VAT

fksGrupyRej - grupy rejestrów

& GRej	nv(1)	symbol grupy rejestrów
Nazwa	nv(100)	nazwa
Typ	smalint	typ: 0-zakup kraj, 1-import, 2- sprzedaż kraj, 3-eksport 4-nabycia ww, 5-dostawy ww, 6-faktury RR
WskVAT	bit	prowadzi rozliczenie VAT: 0-nie, 1-tak
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fksWykazRej - wykaz rejestrów

& NRej	int	numer rejestru
Nazwa	nv(100)	nazwa
GRej	nv(1)	symbol grupy rejestrów (fksGrupyRej)
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Typy dowodów księgowych

fksTypyDow - typy dowodów księgowych
+ archiwum

& Typ	nv(3)	symbol typu dowodów
Nazwa	nv(100)	nazwa
NRej	int	numer rejestru lub 0-bez rejestru (fksWykazRej)
DowodAut	bit	dowód automatyczny (generowany przez inne systemy) 0-nie, 1-tak
SK	nv(10)	szablon księgowań (fksAutomaty)
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Rozrachunki

fksWykazROR - słownik rozrachunków

Rozrachunki	smallint	typ rozrachunków : 1- środki pieniężne w drodze 2- rozrachunki z odbiorcami 3- rozrachunki z dostawcami 4 zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług 5- rozrachunki z pracownikami 6- rozliczenie zakupu 7- rozrachunki z urzędami i instytucjami 8- pozostałe
& ROR	nv(3)	symbol rozrachunków
Nazwa	nv(100)	nazwa
Domyslne	bit	0-nie, 1-tak
IDBazy	int	

Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

Obiekty ewidencyjne

fksObiektyEwidencyjne

& OE	nv(20)	- symbol obiektu
Nazwa	nv(60)	- nazwa
Aktualny	bit	- 0-nie, 1-tak
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

Automaty

fksAutomaty

& SK	nv(10)	- symbol automatu
Nazwa	nv(60)	- nazwa
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

fksAutomatySzcz

& SK	nv(10)	- symbol automatu (fksAutomaty)
Lp	smallint	
& Konto	nv(30)	- symbol konta
& Strona	smallint	1 - Wn, 0 - Ma
& Algorytm	nv(50)	
Rozks	bit	0-nie, 1-tak - wymaga rozksięgowania (tylko do rozrachunków = 6 - rozliczenie zakupu)
ROR	nv (3)	
Wsk	bit	
Tresc	nv (100)	
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	- data aktualizacji
Uzytkownik	nv(20)	- login zmieniającego zawartość rekordu

Transmisja z systemu "Obrót"

fktTransmisjaObrot_wyk

&UID	uniqueidentifier	
NrMag	smallint	
DataDo	datetime	
DataWyk	datetime	
Typ	nv(1)	
UID_fktPaczki	uniqueidentifier	
OdtwDok	bit	
UIDp	uniqueidentifier	
NrMagS	sint	-wg magazynu dla zbiorczych
TypTransmisji	int	

KodDok	int
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktTransmisjaObrot_wykS

&UID	uniqueidentifier
UID_fktTransmisjaObrot_wyk	uniqueidentifier
KodDok	smallint
WW	bit
NrDokumentu	nv(30)
UID_tblDokTrans	nv(40
DataDokumentu	datetime
NrFaktury	nv(20)
Typ	nv(10)
UID_tblDokSprzedazy	nv(40)
DataWystawienia	datetime
SPlatnika	int
IloscPoz	smallint
NRej	int
UID_tblWplatySzcz	uniqueidentifier
UID_tblRejZakupuWplaty	uniqueidentifier
Kwota	money
IDBanku	unt
UID_fktDowodyKs	uniqueidentifier
NrMag	sint
JK	sint
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Algorytmy transmisji z systemu "Obrót"

fktTransmisjaObrot_alg

& UID	uniqueidentifier
ID	int
NrMag	smallint
KodDok	smallint
StatusKlienta	nv(3)
WK	smallint
Asortyment	int
SposobZaplaty	nv(30)
Konto	nv(30)
Strona	bit
ROR	nv(3)
Algorytm	nv(300)
Tresc	nv(100)
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)
IDBazy	int

fktTransmisjaObrot_Wyc_alg

& UID	uniqueidentifier
ID	int
NrMag	smallint
IDBanku	int
Typ	nv(1)
Konto	nv30)
Strona	bit
Fakt	bit
ROR	nv(3)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Transmisja z systemu "Kasa"

fktTransmisjaKasa_wyk

&UID	uniqueidentifier
NrKasy	smallint
DataOd	datetime
DataDo	datetime
DataWyk	datetime
TypDok	nv(10)
UID_fktPaczki	uniqueidentifier
OdtwDok	bit
UIDp	uniqueidentifier
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktTransmisjaKasa_wykS

&UID	uniqueidentifier
UID_fktTransmisjaKasa_wyk	uniqueidentifier
UID_KasaRap	uniqueidentifier
NrRap	smallint
Symbol	nv(2)
NrDok	int
DataDok	datetime
IDPlatnika	int
UID_Pracownicy	uniqueidentifier
Konto	nv(30)
UID_fktPlanKont	uniqueidentifier
Strona	smallint
Napis	nv(100)
Kwota	money
NrFakt	nv(30)
UID_tblKasaDokSzcz	uniqueidentifier
UID_fktDowodyKs	uniqueidentifier
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Monity

fksMonityWykaz

& Nr	int
Nazwa	nv(100)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fksMonity

& UID	uniqueidentifier
UID_t	uniqueidentifier
JK	smallint
RokObr	nv(10)
IDKontrahenta	int
Typ	nv(1)
DataMonitu	datetime
NrMonitu	int
Kwota	money
TabOdsetek	nv(2)
Anulowane	bit
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fksMonitySzcz

& UID	uniqueidentifier
UID_fktMonity	uniqueidentifier
UID_fktDowodyKsSzcz	uniqueidentifier
Faktura	nv(30)
DataWystawienia	datetime

TerminZaplaty	datetime
KwotaFaktury	money
DoZaplaty	money
DataZaplaty	datetime
KwotaZaplaty	money
DataOdsOd	datetime
DniOds	smallint
ProcOds	money
Odsetki	money
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fksNotyWykaz

& Nr	int
Nazwa	nv(100)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Koszty

fktKoszty

& UID	uniqueidentifier
Grupa	int
Lp	int
Nazwa	nv(100)
Algorytm	nv(1000)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Budżet

fktBudzet_Plan

& UID	uniqueidentifier	
JK	smallint	
RokObr	nv(10)	
Dzial	nv(5)	
Rozdzial	nv(10)	
Paragraf	nv(10)	
Nazwa	nv(60)	
Kwota	money	
DW	bit	0-dochód, 1-wydatki
SP	bit	0-nie, 1-środki specjalne
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fktBudzet_Konta

& UID	uniqueidentifier	
UID_fktBudzet_Plan	uniqueidentifier	
Konto	nv(30)	
Strona	smallint	
Znak	nv(1)	
Typ	tinyint	1-wydatki,2-zaangażowanie,3-zobowiązania, 4- zobowiązania wymagalne
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzykownik	nv(20)	

Kontrahenci

tblKlienci

dodane pola:

Odsetki	bit	
Monity	bit	
TabOdsetek	nv(2)	-Symbol z fksTabOdsWykaz
NrMonitu	int	- Nr z fksMonityWykaz

Koszty rozliczane w czasie

fktKosztyCzasPar

UID	uniqueidentifier
& JK	smallint
OkrSpr	nv(20)
UID_fktPaczki	uniqueidentifier
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

FktKosztyCzasParP – wykaz paczek z transmisji

& UID	uniqueidentifier
JK	smallint
OkrSpr	nv(20)
UID_fktPaczki	uniqueidentifier
Typ	nvarchar(10)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktKosztyCzas

& UID	uniqueidentifier
JK	smallint
Lp	int
Tresc	nvarchar(100)
OkrSprP	nv(20)
OkrSprK	nv(20)
Kwota	money
iRat	smallint
nRaty	smallint
aKoszt	money
sKoszt	money
Rozliczone	bit
KontoWn	nv(30)
KontoMa	nv(30)
Typ	nvarchar(10)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktKosztyCzasR

UID	uniqueidentifier

& UID_fktKosztyCzas	uniqueidentifier
& OkrSpr	nv(20)
Rata	money
nRaty	smallint
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Koszty pozabilansowe

fksRozksiegowanie

& Koszt	nv(3)
Nazwa	nv(50)
Poziom	smallint
Aktualny	bit
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktRozksiegowanie

& UID	uniqueidentifier
UID_fktDowodyKsSzcz	uniqueidentifier
JK	smallint
IDKontrahenta	int
NrZlecenia	nv(20)
Koszt	nv(3)
Kwota	money
IDAkwizytora	nvr(4)
Region	nv(30)
IDDystrybutora	int
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

Rozliczenie miesiąca

fktRozlOdchylen

&UID	uniqueidentifier	
JK	smallint	
Typ	tinyint	
Jak	nv (5)	
lp	int	
KontoO	nv(30)	
StronaO	bit	
TrescO	nv(100)	
KontoP	nv(30)	
StronaP	bit	
TrescP	nv(100)	
KontoZ	nv(30)	
KontoR	nv(30)	
Konto1	nv(100)	-licznik

Konto2	nv(100)	-mianownik
IDBazy	int	
Aktualizacja	datetime	
Uzytkownik	nv(20)	

fktRozlPrzeks

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint
lp	int
KontoA	nv(30)
Konto1	nv(30)
Strona1	bit
Tresc1	nv(100)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktRozlPrzeks1

&UID	uniqueidentifier
UID_fktRozlPrzeks	uniqueidentifier
lp	int
Konto2	nv(30)
Strona2	bit
Tresc2	nv(100)
Wsk	money
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fktRozlMies

UID	uniqueidentifier
&JK	smallint
&OkrSpr	nv(20)
UID_fktPaczki	uniqueidentifier
Wersja	smallint
DataWersji	datetime
Typ	nv(3)
z1	bit
z2	bit
z3	bit
z4	bit
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_Nazwa

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint
Zestawienie	int
Nazwa	nv(100)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint
Zestawienie	int
RokObr	nv(10)
Lp	smallint
Nazwa	nv(100)
Algorytm	nv(2000)
Poziom	tinyint
Warunek	int
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_k

&UID	uniqueidentifier
UID_fkrZest	uniqueidentifier
Konto	nv(30)
Znak	varchar(1)
Typ	varchar(12)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_w

&UID	uniqueidentifier
UID_fkrZest	uniqueidentifier
Wiersz	smallint
Znak	varchar(1)
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_z

&UID	uniqueidentifier
UID_fkrZest	uniqueidentifier
Zestawienie	int
Wiersz	smallint
Kolumna	smallint
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_p

&UID	uniqueidentifier
UID_fkrZest	uniqueidentifier
P1	money
K1	money
W1	money
...	
P18	money
K18	money
W18	money
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_n

&UID	uniqueidentifier
JK	smallint
Zestawienie	int
RokObr	nv(10)
OkrSpr	nv(20)
DataK	datetime
TylkoZatw	tinyint
Zaokr	tinyint
DataN	datetime
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)

fkrZest_ns

&UID	uniqueidentifier
UID_fkrZest_n	uniqueidentifier
UID_fkrZest	uniqueidentifier
Lp	smallint
Nazwa	nv(100)
Kwota1	money
Kwota2	money
IDBazy	int
Aktualizacja	datetime
Uzytkownik	nv(20)